


**RESUMEN DE MUESTRAS ANALIZADAS, ANÁLISIS REPORTADOS Y ANÁLISIS EFECTUADOS
EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGUAS:
ENERO A NOVIEMBRE DE 2025**

Mes	Muestras Analizadas	Análisis Reportados	Análisis Efectuados
TOTAL	905	2,529	5,590
Enero.....	95	175	463
Febrero.....	49	186	346
Marzo.....	46	101	230
Abril.....	84	258	468
Mayo.....	43	152	266
Junio.....	107	342	837
Julio.....	70	252	496
Agosto.....	143	312	809
Septiembre.....	80	326	672
Octubre.....	96	229	474
Noviembre.....	92	196	529

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas/ICGES
(Hasta el 30 de noviembre de 2025)




**INGRESOS MENSUALES DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGUAS EN CONCEPTO DE
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y AGUAS: ENERO A NOVIEMBRE DE 2025**

	Ingresos mensuales por análisis de muestras de alimentos y aguas (en balboas)						
	Total	Departamento de Química de Alimentos y Aguas			Departamento de Microbiología de Alimentos y Aguas		
		Total	No exonerado	Exonerado	Total	No exonerado	Exonerado
TOTAL	74,035	29,715	16,750	12,965	44,320	40,405	3,915
Enero	5,395	725	590	135	4,670	4,305	365
Febrero.....	5,740	4,910	2,525	2,385	830	550	280
Marzo.....	3,005	1,045	895	150	1,960	1,625	335
Abril.....	6,700	3,385	1,930	1,455	3,315	2,085	1,230
Mayo.....	3,870	2,625	2,000	625	1,245	640	605
Junio.....	10,550	1,915	1,670	245	8,635	8,410	225
Julio.....	6,905	4,770	725	4,045	2,135	1,550	585
Agosto.....	9,625	735	585	150	8,890	8,890	0
Septiembre.....	9,720	6,025	2,520	3,505	3,695	3,405	290
Octubre.....	6,180	2,980	2,830	150	3,200	3,200	0
Noviembre.....	6,345	600	480	120	5,745	5,745	0

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas/ICGES

(Hasta el 30 de noviembre de 2025)

Nota: las exoneraciones corresponden a las muestras analizadas de los programas de Monitoreo Nacional de yodo en sal, Monitoreo Nacional de fluoruro en agua de grifo, ETA`s, denuncias interpuestas ante DNCAVV-MINSA, Vigilancia Sanitarias-MINSA y servicios internos de análisis.

**INGRESOS MENSUALES DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE ALIMENTOS Y AGUAS
AÑO 2025**

***Sin los exámenes exonerados

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas/ICGES
(Hasta el 30 de noviembre de 2025)

INFORME ANUAL DE NÚMERO DE PRUEBAS EFECTUADAS Y REPORTADAS EN
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y AGUAS: ENERO A NOVIEMBRE DE 2025

Prueba según departamento	Análisis Efectuados	Análisis Reportados
TOTAL	5,590	2,529
Departamento de Microbiología de Alimentos y Aguas		
Total	3,687	1,446
<i>Bacillus cereus</i>	2	1
<i>Clostridium perfringens</i>	84	42
<i>Cronobacter spp.</i>	18	6
<i>Escherichia coli</i> O157:H7.....	153	51
Esterilidad Comercial.....	21	21
Identificación Microbiana.....	1	1
<i>Listeria monocytogenes</i>	450	150
Microscopía.....	13	13
<i>Pseudomona aeruginosa</i>	52	26
Rec. de Bacterias Heterotróficas.....	82	41
Rec. Total de Bacterias Mesofílicas Aeróbicas.....	92	46
Rec. Total de Enterobacteriaceae.....	32	16
Recuento Total de Coliformes.....	208	146
Recuento Total de Coliformes Fecales.....	11	11
Recuento Total de <i>Escherichia coli</i>	596	298
Recuento Total de Levaduras.....	93	52
Recuento Total de Mohos.....	88	47
<i>Salmonella spp.</i>	1,028	257
<i>Staphylococcus aureus</i>	564	188
Tipificación de cepa de <i>Salmonella spp.</i>	21	7
<i>Vibrio cholerae</i>	78	26
Departamento de Química de Alimentos y Aguas		
Total	1,903	1,083
Acido Fólico.....	12	6
Aflatoxinas.....	17	17
Alcalinidad de bicarbonatos.....	8	4
Alcalinidad de carbonatos.....	8	4
Alcalinidad de hidróxidos.....	8	4
Alcalinidad total (agua).....	18	9
Aluminio.....	38	19
Antimonio.....	12	6
Arsénico.....	72	36
Azúcares totales.....	2	1
Bario.....	52	26
Cadmio.....	80	40
Calcio.....	20	10
Carbohidratos.....	2	2
Ceniza.....	4	2
Cloro.....	8	4
Cloro disponible.....	44	44
Cloruro de sodio.....	18	9
Cloruros.....	40	20
Cobre.....	40	20
Conductividad.....	40	20
Cromo.....	30	15
Dureza carbonatada.....	8	4
Dureza no-carbonatada.....	8	4

INFORME ANUAL DE NÚMERO DE PRUEBAS EFECTUADAS Y REPORTADAS EN
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y AGUAS: ENERO A NOVIEMBRE DE 2025

Prueba según departamento	Análisis Efectuados	Análisis Reportados
Dureza total.....	40	20
Flúor.....	108	108
Fosfatasa.....	24	12
Grasa.....	8	4
Hierro.....	62	31
Hipoclorito de sodio.....	2	1
Humedad.....	458	229
Magnesio.....	5	5
Manganeso.....	22	11
Mercurio.....	76	38
Molibdeno.....	16	8
Níquel.....	16	8
Nitritos.....	52	26
Organoléptico.....	7	7
Pentóxido de fósforo.....	14	7
pH.....	49	49
Plomo.....	66	33
Proteína.....	4	2
Proteína (base seca).....	4	2
Selenio.....	12	6
Sodio.....	38	19
Sólidos disueltos totales.....	31	31
Sólidos suspendidos totales.....	2	1
Sólidos totales.....	10	5
Sulfatos.....	40	20
Turbiedad.....	108	54
Yodo.....	4	2
Yodo en sal.....	20	10
Zinc.....	16	8

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas/ICGES
(Hasta el 30 de noviembre de 2025)

INFORME MENSUAL DE NÚMERO DE MUESTRAS RECIBIDAS
CLASIFICADAS POR PROGRAMA: NOVIEMBRE/2025.

Programa	Muestras recibidas
TOTAL.....	92
Control de Alimentos Diversos.....	10
Control de Cárnicos.....	20
Control de Salud Bucal/Flúor.....	8
Control Particular.....	54

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas/ICGES
(Hasta el 30 de noviembre de 2025)

INFORME MENSUAL DE NÚMERO DE MUESTRAS
ANALIZADAS SEGÚN TIPO DE MUESTRA: NOVIEMBRE/2025

Tipo de muestra	Muestras recibidas
TOTAL.....	92
Agua.....	7
Agua Embotellada.....	1
Bebida no-alcohólica.....	1
Comida Preparada.....	4
Detergente o similar.....	1
Especia.....	30
Fruta u Hortaliza.....	10
Hisopado.....	6
Producto Cárnico.....	21
Producto de Panadería.....	10
Producto Pesquero.....	1

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas/ICGES
(Hasta el 30 de noviembre de 2025)

INFORME MENSUAL DE PRUEBAS EFECTUADAS, REPORTADAS E INGRESOS EN BALBOAS POR
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y AGUAS ANALIZADAS: NOVIEMBRE/2025

Prueba según departamento	Análisis Efectuados	Análisis Reportados	Ingreso (1)
TOTAL.....	529	196	6,345
Departamento de Microbiología de Alimentos y Aguas			
Total	459	157	5,745
<i>Clostridium perfringens</i>	40	20	800
<i>Escherichia coli O157:H7</i>	30	10	450
<i>Listeria monocytogenes</i>	72	24	1,080
Recuento Total de <i>Escherichia coli</i>	66	33	825
<i>Salmonella spp</i>	164	41	1,845
<i>Staphylococcus aureus</i>	84	28	700
<i>Vibrio cholerae</i>	3	1	45
Departamento de Química de Alimentos y Aguas			
Total	70	39	600
Flúor.....	8	8	120
Hipoclorito de sodio.....	2	1	30
Humedad.....	60	30	450

Fuente: Laboratorio de Referencia de Alimentos y Aguas/ICGES

(Hasta el 30 de noviembre de 2025)

NOTA:

(1) Ingreso bruto en balboas; se incluyen las análisis exonerados