

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS DE LA INCIDENCIA DE LOS TREINTA Y TRES (33) PRINCIPALES TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS, POR SITIO ANATÓMI

GRUPO DE EDAD	POBLACIÓN						TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO									
	NACIONAL POR SEXO			POBLACIÓN MUNDIAL			PROSTATA			PIEL						
	TOTAL	MASCULINO	FEMENINA	TOTAL	MASCULINO	FEMENINA	TOTAL	MASCULINO			FEMENINO					
								DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA
0 - 4	4,290,930	2,190,754	2,100,176	23,773	12,071	11702.	.	0.00	0.00	9	3	0.14	0.02	6	0.29	0.03
05 - 09	4,102,628	2,092,650	2,009,978	21,296	10,824	10472.	.	0.00	0.00	16	6	0.29	0.03	10	0.50	0.05
10 - 14	3,884,093	1,979,253	1,904,840	19,563	9,954	9609.	.	0.00	0.00	10	3	0.15	0.02	7	0.37	0.04
15 - 19	3,702,591	1,885,409	1,817,182	19,616	9,989	9627.	2.	0.11	0.01	16	9	0.48	0.05	7	0.39	0.04
20 - 24	3,557,152	1,808,986	1,748,166	18,614	9,477	9137.	8.	0.44	0.04	32	16	0.88	0.08	16	0.92	0.08
25 - 29	3,405,213	1,726,217	1,678,996	16,662	8,458	8204.	8.	0.46	0.04	45	21	1.22	0.10	24	1.43	0.12
30 - 34	3,210,905	1,620,039	1,590,866	14,530	7,355	7175.	9.	0.56	0.04	104	66	4.07	0.30	38	2.39	0.17
35 - 39	2,927,072	1,470,301	1,456,771	13,061	6,585	6476.	7.	0.48	0.03	144	57	3.88	0.26	87	5.97	0.39
40 - 44	2,567,692	1,284,858	1,282,834	10,579	5,326	5253.	35.	2.72	0.15	219	99	7.71	0.41	120	9.35	0.49
45 - 49	2,160,601	1,076,303	1,084,298	8,676	4,341	4335.	84.	7.80	0.34	251	107	9.94	0.43	144	13.28	0.58
50 - 54	1,746,886	865,757	881,129	8,055	3,994	4061.	291.	33.61	1.34	395	182	21.02	0.84	213	24.17	0.98
55 - 59	1,396,518	688,799	707,719	7,090	3,486	3604.	624.	90.59	3.16	475	217	31.50	1.10	258	36.46	1.31
60 - 64	1,112,581	545,952	566,629	6,091	2,912	3179.	1363.	249.66	7.27	512	243	44.51	1.30	269	47.47	1.51
65 - 69	869,501	423,291	446,210	4,758	2,167	2591.	1697.	400.91	8.69	597	293	69.22	1.50	304	68.13	1.77
70 - 74	652,400	313,616	338,784	3,261	1,424	1837.	1713.	546.21	7.78	645	335	106.82	1.52	310	91.50	1.68
75 - 79	459,642	216,597	243,045	2,364	958	1406.	1373.	633.90	6.07	597	304	140.35	1.34	293	120.55	1.69
80 Y +	539,975	239,230	300,745	2,011	679	1332.	2006.	838.52	5.69	1,121	530	221.54	1.50	591	196.51	2.62

Nota 1: Excluye los casos cuyas edades no fueron especificadas.

Nota 2: Bases de datos suministrada por el Registro Nacional del Cáncer. Ministerio de Salud. Panamá. / Población - Contraloría General de la República.

Las Tasa específicas y ajustadas fueron calculadas por 100,000 habitantes, en base a la población nacional y la población estándar mundial - Naciones Unidas. 1990, respectivamente.

Fuente: Departamento de Investigación y Evaluación de Tecnología Sanitaria.

CO Y SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD REGISTRADOS EN PANAMA. AÑOS 2000 - 2011.

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO													
ESTOMAGO							TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN						
TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO		
	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA
0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	2	0.09	0.01	0	0.00	0.00
2	1	0.05	0.01	1	0.05	0.01	1	1	0.05	0.01	0	0.00	0.00
1	1	0.05	0.01	0	0.00	0.00	2	0	0.00	0.00	2	0.10	0.01
4	4	0.21	0.02	0	0.00	0.00	3	1	0.05	0.01	2	0.11	0.01
16	4	0.22	0.02	12	0.69	0.06	7	2	0.11	0.01	5	0.29	0.03
38	19	1.10	0.09	19	1.13	0.09	8	1	0.06	0.00	7	0.42	0.03
62	31	1.91	0.14	31	1.95	0.14	16	10	0.62	0.05	6	0.38	0.03
111	52	3.54	0.23	59	4.05	0.26	31	19	1.29	0.09	12	0.82	0.05
119	59	4.59	0.24	60	4.68	0.25	49	21	1.63	0.09	28	2.18	0.11
183	99	9.20	0.40	84	7.75	0.34	81	47	4.37	0.19	34	3.14	0.14
232	130	15.02	0.60	102	11.58	0.47	158	102	11.78	0.47	56	6.36	0.26
294	170	24.68	0.86	124	17.52	0.63	222	160	23.23	0.81	62	8.76	0.32
403	260	47.62	1.39	143	25.24	0.80	340	254	46.52	1.35	86	15.18	0.48
483	334	78.91	1.71	149	33.39	0.87	393	258	60.95	1.32	135	30.25	0.78
557	377	120.21	1.71	180	53.13	0.98	445	322	102.67	1.46	123	36.31	0.67
478	301	138.97	1.33	177	72.83	1.02	405	272	125.58	1.20	133	54.72	0.77
826	464	193.96	1.32	362	120.37	1.60	632	405	169.29	1.15	227	75.48	1.01

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO

COLON, RECTO, ANO Y DEL CONDUCTO ANAL							SITIOS NO ESPECIFICADOS						HÍGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS							
TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO		
	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA
4	3	0.14	0.02	1	0.05	0.01	4	2	0.09	0.01	2	0.10	0.01	9	4	0.18	0.02	5	0.24	0.03
2	1	0.05	0.01	1	0.05	0.01	7	5	0.24	0.03	2	0.10	0.01	7	2	0.10	0.01	5	0.25	0.03
7	6	0.30	0.03	1	0.05	0.01	8	3	0.15	0.02	5	0.26	0.03	6	4	0.20	0.02	2	0.10	0.01
6	1	0.05	0.01	5	0.28	0.03	6	4	0.21	0.02	2	0.11	0.01	8	7	0.37	0.04	1	0.06	0.01
14	11	0.61	0.06	3	0.17	0.02	11	6	0.33	0.03	5	0.29	0.03	13	11	0.61	0.06	2	0.11	0.01
16	7	0.41	0.03	9	0.54	0.04	19	4	0.23	0.02	15	0.89	0.07	14	9	0.52	0.04	5	0.30	0.02
53	27	1.67	0.12	26	1.63	0.12	29	13	0.80	0.06	16	1.01	0.07	11	6	0.37	0.03	5	0.31	0.02
77	39	2.65	0.17	38	2.61	0.17	59	25	1.70	0.11	34	2.33	0.15	27	14	0.95	0.06	13	0.89	0.06
139	66	5.14	0.27	73	5.69	0.30	54	21	1.63	0.09	33	2.57	0.14	27	14	1.09	0.06	13	1.01	0.05
206	92	8.55	0.37	114	10.51	0.46	76	33	3.07	0.13	43	3.97	0.17	63	35	3.25	0.14	28	2.58	0.11
296	134	15.48	0.62	162	18.39	0.75	148	64	7.39	0.30	84	9.53	0.39	67	30	3.47	0.14	37	4.20	0.17
367	196	28.46	0.99	171	24.16	0.87	137	56	8.13	0.28	81	11.45	0.41	89	39	5.66	0.20	50	7.06	0.25
489	252	46.16	1.34	237	41.83	1.33	194	113	20.70	0.60	81	14.30	0.45	118	68	12.46	0.36	50	8.82	0.28
429	249	58.82	1.27	180	40.34	1.05	186	98	23.15	0.50	88	19.72	0.51	153	90	21.26	0.46	63	14.12	0.37
502	275	87.69	1.25	227	67.00	1.23	225	121	38.58	0.55	104	30.70	0.56	187	110	35.07	0.50	77	22.73	0.42
456	228	105.26	1.01	228	93.81	1.32	216	128	59.10	0.57	88	36.21	0.51	159	87	40.17	0.38	72	29.62	0.42
780	355	148.39	1.01	425	141.32	1.88	345	155	64.79	0.44	190	63.18	0.84	296	140	58.52	0.40	156	51.87	0.69

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO

ENCÉFALO							LARINGE						SECUNDARIO Y EL NO ESPECIFICADO DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS									
TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	DATO
	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		
61	30	1.37	0.17	31	1.48	0.17	1	1	0.05	0.01	0	0.00	0.00	21	9	0.41	0.05	12	0.57	0.07	1	0
80	39	1.86	0.20	41	2.04	0.21	1	0	0.00	0.00	1	0.05	0.01	38	24	1.15	0.12	14	0.70	0.07	1	0
60	31	1.57	0.16	29	1.52	0.15	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24	16	0.81	0.08	8	0.42	0.04	0	0
35	20	1.06	0.11	15	0.83	0.08	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21	13	0.69	0.07	8	0.44	0.04	2	0
46	20	1.11	0.10	26	1.49	0.14	1	1	0.06	0.01	0	0.00	0.00	40	20	1.11	0.10	20	1.14	0.10	2	0
45	25	1.45	0.12	20	1.19	0.10	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	32	15	0.87	0.07	17	1.01	0.08	3	0
56	30	1.85	0.14	26	1.63	0.12	2	1	0.06	0.00	1	0.06	0.00	35	18	1.11	0.08	17	1.07	0.08	5	2
57	35	2.38	0.16	22	1.51	0.10	6	6	0.41	0.03	0	0.00	0.00	49	27	1.84	0.12	22	1.51	0.10	8	3
78	43	3.35	0.18	35	2.73	0.14	10	8	0.62	0.03	2	0.16	0.01	51	26	2.02	0.11	25	1.95	0.10	19	7
70	32	2.97	0.13	38	3.50	0.15	20	17	1.58	0.07	3	0.28	0.01	52	30	2.79	0.12	22	2.03	0.09	27	14
99	55	6.35	0.25	44	4.99	0.20	47	44	5.08	0.20	3	0.34	0.01	80	37	4.27	0.17	43	4.88	0.20	63	30
90	47	6.82	0.24	43	6.08	0.22	59	54	7.84	0.27	5	0.71	0.03	78	39	5.66	0.20	39	5.51	0.20	69	30
88	40	7.33	0.21	48	8.47	0.27	75	71	13.00	0.38	4	0.71	0.02	98	56	10.26	0.30	42	7.41	0.24	91	50
93	50	11.81	0.26	43	9.64	0.25	85	76	17.95	0.39	9	2.02	0.05	83	40	9.45	0.20	43	9.64	0.25	108	46
97	52	16.58	0.24	45	13.28	0.24	100	95	30.29	0.43	5	1.48	0.03	74	41	13.07	0.19	33	9.74	0.18	124	61
68	29	13.39	0.13	39	16.05	0.23	79	68	31.39	0.30	11	4.53	0.06	57	35	16.16	0.15	22	9.05	0.13	117	48
81	43	17.97	0.12	38	12.64	0.17	98	82	34.28	0.23	16	5.32	0.07	71	35	14.63	0.10	36	11.97	0.16	273	123

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO

PÁNCREAS					RIÑÓN, EXCEPTO DE LA PELVIS RENAL							VEJIGA URINARIA						ESÓFAGO				
MASCULINO		FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO		
ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA
0.00	0.00	1	0.05	0.01	36	20	0.91	0.11	16	0.76	0.09	3	1	0.05	0.01	2	0.10	0.01	0	0	0.00	0.00
0.00	0.00	1	0.05	0.01	16	8	0.38	0.04	8	0.40	0.04	1	0	0.00	0.00	1	0.05	0.01	0	0	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00	1	0.05	0.01	1	0	0.00	0.00	1	0.05	0.01	0	0	0.00	0.00
0.00	0.00	2	0.11	0.01	2	1	0.05	0.01	1	0.06	0.01	1	0	0.00	0.00	1	0.06	0.01	0	0	0.00	0.00
0.00	0.00	2	0.11	0.01	6	5	0.28	0.03	1	0.06	0.01	2	1	0.06	0.01	1	0.06	0.01	2	2	0.11	0.01
0.00	0.00	3	0.18	0.01	8	3	0.17	0.01	5	0.30	0.02	1	1	0.06	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
0.12	0.01	3	0.19	0.01	4	2	0.12	0.01	2	0.13	0.01	4	2	0.12	0.01	2	0.13	0.01	2	1	0.06	0.00
0.20	0.01	5	0.34	0.02	21	11	0.75	0.05	10	0.69	0.04	8	3	0.20	0.01	5	0.34	0.02	4	4	0.27	0.02
0.54	0.03	12	0.94	0.05	34	22	1.71	0.09	12	0.94	0.05	16	5	0.39	0.02	11	0.86	0.05	11	8	0.62	0.03
1.30	0.06	13	1.20	0.05	52	35	3.25	0.14	17	1.57	0.07	14	9	0.84	0.04	5	0.46	0.02	14	10	0.93	0.04
3.47	0.14	33	3.75	0.15	72	45	5.20	0.21	27	3.06	0.12	32	23	2.66	0.11	9	1.02	0.04	34	26	3.00	0.12
4.36	0.15	39	5.51	0.20	108	55	7.98	0.28	53	7.49	0.27	46	30	4.36	0.16	16	2.26	0.08	45	38	5.52	0.19
9.16	0.27	41	7.24	0.23	99	63	11.54	0.34	36	6.35	0.20	57	43	7.88	0.25	14	2.47	0.08	52	36	6.59	0.19
10.87	0.24	62	13.89	0.36	98	59	13.94	0.30	39	8.74	0.23	58	40	9.45	0.24	18	4.03	0.10	72	50	11.81	0.26
19.45	0.28	63	18.60	0.34	82	43	13.71	0.20	39	11.51	0.21	77	45	14.35	0.26	32	9.45	0.17	78	58	18.49	0.26
22.16	0.21	69	28.39	0.40	67	41	18.93	0.18	26	10.70	0.15	99	64	29.55	0.42	35	14.40	0.20	68	49	22.62	0.22
51.41	0.35	150	49.88	0.66	74	37	15.47	0.11	37	12.30	0.16	213	134	56.01	0.75	79	26.27	0.35	94	67	28.01	0.19

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO

FEMENINO			OTROS SITIOS Y DE SITIOS MAL DEFINIDOS						SISTEMA HEMATOPOYETICO Y RETICULOENDOTELIAL						PENE			OTROS TEJIDOS CON				
			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO				
DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA			
0	0.00	0.00	19	11	0.50	0.06	8	0.38	0.04	24	8	0.37	0.04	16	0.76	0.09	0	0.00	0.00	9	4	0.18
0	0.00	0.00	14	7	0.33	0.04	7	0.35	0.04	16	9	0.43	0.05	7	0.35	0.04	0	0.00	0.00	9	4	0.19
0	0.00	0.00	18	10	0.51	0.05	8	0.42	0.04	33	17	0.86	0.09	16	0.84	0.08	0	0.00	0.00	13	7	0.35
0	0.00	0.00	9	4	0.21	0.02	5	0.28	0.03	55	30	1.59	0.16	25	1.38	0.13	1	0.05	0.01	27	14	0.74
0	0.00	0.00	16	7	0.39	0.04	9	0.51	0.05	41	25	1.38	0.13	16	0.92	0.08	4	0.22	0.02	24	15	0.83
0	0.00	0.00	22	11	0.64	0.05	11	0.66	0.05	38	17	0.98	0.08	21	1.25	0.10	3	0.17	0.01	23	10	0.58
1	0.06	0.00	22	10	0.62	0.05	12	0.75	0.05	33	18	1.11	0.08	15	0.94	0.07	3	0.19	0.01	24	13	0.80
0	0.00	0.00	21	10	0.68	0.04	11	0.76	0.05	40	17	1.16	0.08	23	1.58	0.10	14	0.95	0.06	33	15	1.02
3	0.23	0.01	28	12	0.93	0.05	16	1.25	0.07	58	34	2.65	0.14	24	1.87	0.10	17	1.32	0.07	41	21	1.63
4	0.37	0.02	39	23	2.14	0.09	16	1.48	0.06	67	34	3.16	0.14	33	3.04	0.13	23	2.14	0.09	36	15	1.39
8	0.91	0.04	32	15	1.73	0.07	17	1.93	0.08	74	38	4.39	0.18	36	4.09	0.17	19	2.19	0.09	23	11	1.27
7	0.99	0.04	61	37	5.37	0.19	24	3.39	0.12	73	32	4.65	0.16	41	5.79	0.21	29	4.21	0.15	36	23	3.34
16	2.82	0.09	61	38	6.96	0.20	23	4.06	0.13	92	53	9.71	0.28	39	6.88	0.22	17	3.11	0.09	39	20	3.66
22	4.93	0.13	66	42	9.92	0.22	24	5.38	0.14	100	60	14.17	0.31	40	8.96	0.23	20	4.72	0.10	26	12	2.83
20	5.90	0.11	67	39	12.44	0.18	28	8.26	0.15	104	55	17.54	0.25	49	14.46	0.27	20	6.38	0.09	29	15	4.78
19	7.82	0.11	72	36	16.62	0.16	36	14.81	0.21	71	29	13.39	0.13	42	17.28	0.24	16	7.39	0.07	29	16	7.39
27	8.98	0.12	114	56	23.41	0.16	58	19.29	0.26	105	57	23.83	0.16	48	15.96	0.21	33	13.79	0.09	60	28	11.70

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO

IUNTIVOS Y DE TEJIDOS BLANDOS				MIELOMA MÚLTIPLE						
FEMENINO				TOTAL	MASCULINO			FEMENINO		
AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA
0.02	5	0.24	0.03	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0.02	5	0.25	0.03	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0.04	6	0.31	0.03	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0.07	13	0.72	0.07	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0.08	9	0.51	0.05	1	1	0.06	0.01	0	0.00	0.00
0.05	13	0.77	0.06	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0.06	11	0.69	0.05	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0.07	18	1.24	0.08	2	1	0.07	0.00	1	0.07	0.00
0.09	20	1.56	0.08	11	8	0.62	0.03	3	0.23	0.01
0.06	21	1.94	0.08	10	9	0.84	0.04	1	0.09	0.00
0.05	12	1.36	0.06	28	15	1.73	0.07	13	1.48	0.06
0.12	13	1.84	0.07	29	17	2.47	0.09	12	1.70	0.06
0.11	19	3.35	0.11	28	19	3.48	0.10	9	1.59	0.05
0.06	14	3.14	0.08	33	20	4.72	0.10	13	2.91	0.08
0.07	14	4.13	0.08	40	24	7.65	0.11	16	4.72	0.09
0.07	13	5.35	0.08	41	21	9.70	0.09	20	8.23	0.12
0.08	32	10.64	0.14	69	38	15.88	0.11	31	10.31	0.14

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO

Neoplasias malignas de tejidos linfoides, hematopoyéticos y tejidos relacionados sin especificar							GLÁNDULA TIROIDES						CORAZÓN, DEL MEDIASTINO Y DE LA PLEURA						HUESOS Y DE LOS C			
TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	DATO
	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		
16	9	0.41	0.05	7	0.33	0.04	1	1	0.05	0.01	0	0.00	0.00	1	1	0.05	0.01	0	0.00	0.00	5	0
18	9	0.43	0.05	9	0.45	0.05	5	3	0.14	0.02	2	0.10	0.01	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	14	8
19	12	0.61	0.06	7	0.37	0.04	4	1	0.05	0.01	3	0.16	0.02	5	4	0.20	0.02	1	0.05	0.01	15	6
15	6	0.32	0.03	9	0.50	0.05	21	2	0.11	0.01	19	1.05	0.10	15	12	0.64	0.06	3	0.17	0.02	12	5
14	8	0.44	0.04	6	0.34	0.03	35	4	0.22	0.02	31	1.77	0.16	14	10	0.55	0.05	4	0.23	0.02	6	5
14	9	0.52	0.04	5	0.30	0.02	60	6	0.35	0.03	54	3.22	0.26	19	16	0.93	0.08	3	0.18	0.01	8	5
10	7	0.43	0.03	3	0.19	0.01	87	11	0.68	0.05	76	4.78	0.34	16	9	0.56	0.04	7	0.44	0.03	9	4
11	7	0.48	0.03	4	0.27	0.02	120	17	1.16	0.08	103	7.07	0.46	14	10	0.68	0.04	4	0.27	0.02	5	4
15	6	0.47	0.02	9	0.70	0.04	112	9	0.70	0.04	103	8.03	0.42	7	3	0.23	0.01	4	0.31	0.02	13	8
15	8	0.74	0.03	7	0.65	0.03	133	22	2.04	0.09	111	10.24	0.44	15	9	0.84	0.04	6	0.55	0.02	7	5
13	6	0.69	0.03	7	0.79	0.03	88	12	1.39	0.06	76	8.63	0.35	21	15	1.73	0.07	6	0.68	0.03	13	8
22	12	1.74	0.06	10	1.41	0.05	98	22	3.19	0.11	76	10.74	0.39	26	20	2.90	0.10	6	0.85	0.03	14	10
18	8	1.47	0.04	10	1.76	0.06	75	17	3.11	0.09	58	10.24	0.33	27	14	2.56	0.07	13	2.29	0.07	16	9
19	12	2.83	0.06	7	1.57	0.04	64	17	4.02	0.09	47	10.53	0.27	25	18	4.25	0.09	7	1.57	0.04	18	7
18	8	2.55	0.04	10	2.95	0.05	43	14	4.46	0.06	29	8.56	0.16	18	7	2.23	0.03	11	3.25	0.06	27	14
15	5	2.31	0.02	10	4.11	0.06	26	8	3.69	0.04	18	7.41	0.10	19	14	6.46	0.06	5	2.06	0.03	20	9
21	13	5.43	0.04	8	2.66	0.04	40	9	3.76	0.03	31	10.31	0.14	37	16	6.69	0.05	21	6.98	0.09	25	14

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO

ARTÍLAGOS ARTICULARES, DE OTROS SITIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS					LINFOMA NO HODGKIN DE OTRO TIPO Y EL NO ESPECIFICADO							LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA							PERITONEO Y DEL RETRO			
MASCULINO		FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO		
ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA
0.00	0.00	5	0.24	0.03		1	1	0.05	0.01	0	0.00		0.00	20	10	0.46	0.06	10		0.48	0.06	5
0.38	0.04	6	0.30	0.03	1	1	0.05	0.01	0	0.00	0.00	16	7	0.33	0.04	9	0.45	0.05	1	1	0.05	0.01
0.30	0.03	9	0.47	0.05	2	1	0.05	0.01	1	0.05	0.01	30	12	0.61	0.06	18	0.94	0.09	2	0	0.00	0.00
0.27	0.03	7	0.39	0.04	1	1	0.05	0.01	0	0.00	0.00	34	15	0.80	0.08	19	1.05	0.10	2	1	0.05	0.01
0.28	0.03	1	0.06	0.01	3	3	0.17	0.02	0	0.00	0.00	21	11	0.61	0.06	10	0.57	0.05	3	3	0.17	0.02
0.29	0.02	3	0.18	0.01	4	4	0.23	0.02	0	0.00	0.00	19	8	0.46	0.04	11	0.66	0.05	7	3	0.17	0.01
0.25	0.02	5	0.31	0.02	4	3	0.19	0.01	1	0.06	0.00	12	7	0.43	0.03	5	0.31	0.02	6	2	0.12	0.01
0.27	0.02	1	0.07	0.00	2	1	0.07	0.00	1	0.07	0.00	7	5	0.34	0.02	2	0.14	0.01	13	7	0.48	0.03
0.62	0.03	5	0.39	0.02	10	5	0.39	0.02	5	0.39	0.02	2	1	0.08	0.00	1	0.08	0.00	12	5	0.39	0.02
0.46	0.02	2	0.18	0.01	6	3	0.28	0.01	3	0.28	0.01	12	1	0.09	0.00	11	1.01	0.04	19	5	0.46	0.02
0.92	0.04	5	0.57	0.02	16	11	1.27	0.05	5	0.57	0.02	9	4	0.46	0.02	5	0.57	0.02	32	15	1.73	0.07
1.45	0.05	4	0.57	0.02	13	6	0.87	0.03	7	0.99	0.04	9	3	0.44	0.02	6	0.85	0.03	23	7	1.02	0.04
1.65	0.05	7	1.24	0.04	16	8	1.47	0.04	8	1.41	0.04	5	1	0.18	0.01	4	0.71	0.02	25	11	2.01	0.06
1.65	0.04	11	2.47	0.06	22	17	4.02	0.09	5	1.12	0.03	3	0	0.00	0.00	3	0.67	0.02	39	20	4.72	0.10
4.46	0.06	13	3.84	0.07	21	12	3.83	0.05	9	2.66	0.05	3	2	0.64	0.01	1	0.30	0.01	37	16	5.10	0.07
4.16	0.04	11	4.53	0.06	28	14	6.46	0.06	14	5.76	0.08	4	3	1.39	0.01	1	0.41	0.01	18	6	2.77	0.03
5.85	0.04	11	3.66	0.05	43	18	7.52	0.05	25	8.31	0.11	15	7	2.93	0.02	8	2.66	0.04	35	11	4.60	0.03

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO

PERITONEO			INTESTINO DELGADO						LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA							
FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO		
DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA
4	0.19	0.02	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6	4	0.18	0.02	2	0.10	0.01
0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4	3	0.14	0.02	1	0.05	0.01
2	0.10	0.01	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7	4	0.20	0.02	3	0.16	0.02
1	0.06	0.01	2	1	0.05	0.01	1	0.06	0.01	12	6	0.32	0.03	6	0.33	0.03
0	0.00	0.00	2	1	0.06	0.01	1	0.06	0.01	5	2	0.11	0.01	3	0.17	0.02
4	0.24	0.02	3	2	0.12	0.01	1	0.06	0.00	6	3	0.17	0.01	3	0.18	0.01
4	0.25	0.02	5	4	0.25	0.02	1	0.06	0.00	7	7	0.43	0.03	0	0.00	0.00
6	0.41	0.03	13	5	0.34	0.02	8	0.55	0.04	7	5	0.34	0.02	2	0.14	0.01
7	0.55	0.03	14	7	0.54	0.03	7	0.55	0.03	8	3	0.23	0.01	5	0.39	0.02
14	1.29	0.06	15	8	0.74	0.03	7	0.65	0.03	5	2	0.19	0.01	3	0.28	0.01
17	1.93	0.08	19	10	1.16	0.05	9	1.02	0.04	13	8	0.92	0.04	5	0.57	0.02
16	2.26	0.08	21	12	1.74	0.06	9	1.27	0.05	9	3	0.44	0.02	6	0.85	0.03
14	2.47	0.08	31	19	3.48	0.10	12	2.12	0.07	11	2	0.37	0.01	9	1.59	0.05
19	4.26	0.11	20	6	1.42	0.03	14	3.14	0.08	13	5	1.18	0.03	8	1.79	0.05
21	6.20	0.11	19	9	2.87	0.04	10	2.95	0.05	15	9	2.87	0.04	6	1.77	0.03
12	4.94	0.07	23	15	6.93	0.07	8	3.29	0.05	12	6	2.77	0.03	6	2.47	0.03
24	7.98	0.11	33	19	7.94	0.05	14	4.66	0.06	30	16	6.69	0.05	14	4.66	0.06

TASAS ESPECIFICAS Y AJUSTADAS POR SITIO ANATOMICO Y SEXO

VESÍCULA BILIAR							MAMA						CUELLO DEL ÚTERO			CUERPO DEL ÚTERO			OVARIO			
TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			TOTAL	MASCULINO			FEMENINO			DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA
	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA		DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA	DATO	ESPECIFICA	AJUSTADA									
0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	0.10	0.01	0	0.00	0.00
1	0	0.00	0.00	1	0.05	0.01	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0.05	0.01
1	0	0.00	0.00	1	0.05	0.01	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15	0.79	0.08
0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4	0	0.00	0.00	4	0.22	0.02	19	1.05	0.10	5	0.28	0.03	25	1.38	0.13
1	1	0.06	0.01	0	0.00	0.00	15	1	0.06	0.01	14	0.80	0.07	179	10.24	0.94	5	0.29	0.03	32	1.83	0.17
1	1	0.06	0.00	0	0.00	0.00	48	0	0.00	0.00	48	2.86	0.23	485	28.89	2.37	25	1.49	0.12	43	2.56	0.21
2	0	0.00	0.00	2	0.13	0.01	139	1	0.06	0.00	138	8.67	0.62	700	44.00	3.16	45	2.83	0.20	31	1.95	0.14
3	0	0.00	0.00	3	0.21	0.01	344	2	0.14	0.01	342	23.48	1.52	749	51.42	3.33	54	3.71	0.24	56	3.84	0.25
5	0	0.00	0.00	5	0.39	0.02	544	4	0.31	0.02	540	42.09	2.21	739	57.61	3.03	70	5.46	0.29	67	5.22	0.27
12	1	0.09	0.00	11	1.01	0.04	684	4	0.37	0.02	680	62.71	2.72	562	51.83	2.25	84	7.75	0.34	83	7.65	0.33
19	5	0.58	0.02	14	1.59	0.06	759	8	0.92	0.04	751	85.23	3.46	494	56.06	2.28	111	12.60	0.51	81	9.19	0.37
27	13	1.89	0.07	14	1.98	0.07	644	3	0.44	0.02	641	90.57	3.26	459	64.86	2.34	180	25.43	0.92	85	12.01	0.43
23	6	1.10	0.03	17	3.00	0.10	614	6	1.10	0.03	608	107.30	3.41	365	64.42	2.05	196	34.59	1.10	78	13.77	0.44
34	7	1.65	0.04	27	6.05	0.16	479	6	1.42	0.03	473	106.00	2.75	300	67.23	1.74	183	41.01	1.06	83	18.60	0.48
34	14	4.46	0.06	20	5.90	0.11	412	7	2.23	0.03	405	119.55	2.20	260	76.75	1.41	117	34.54	0.63	68	20.07	0.37
42	12	5.54	0.05	30	12.34	0.17	336	3	1.39	0.01	333	137.01	1.93	189	77.76	1.09	95	39.09	0.55	71	29.21	0.41
53	14	5.85	0.04	39	12.97	0.17	478	8	3.34	0.02	470	156.28	2.08	281	93.43	1.24	96	31.92	0.43	77	25.60	0.34